

Erweiterungs- & Kleinteile

Zubehör



KM 381 09

Typ

Beschreibung

KM 381 09 720

Anpressschienen, 720 mm lang


KM 381 09 1000

Anpressschienen, 1000 mm lang

KM 685 05*

Anpressschienen-Ansteckvorrichtung für diverse Greifer

KM 685 05



KM 680

KM 680 1t-4t*

Auswerfer

KM 680 5t-8t*

Auswerfer

KM 680 9t-12t*


Auswerfer

KM 680 C12VE/18VE*

Auswerfer für C12VE und C18VE

KM 680 C25VE*

Auswerfer für C25VE



KM 681



KM 681 800

Ansteckschalen für R12H, 225 l Volumen

KM 681 1000

Ansteckschalen für R12H, 275 l Volumen

KM 682

Schalenständer für eine schnellere Montage der Schalen für R12H

KM 685 06 hook




KM 685 06 hook

Anschweißshaken

KM 685 06 hook set 2

Anschweißshaken, Set mit 2 Stück



KM 685 07 set*

Verschleißschneidkanten zum Schutz der Schneidkanten

KM 685 07


KM 685 08

Grabverlängerung für den Kanal- und Tiefbau – 450 mm (60 kg)

KM 685 09 E

anschaubbare Seitenwände

KM 685 08



KM 685 10

einsetzbare Rückwand zum Verladen von feinen Schüttgütern

KM 980-2 2t-8t

Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa (260 bar), anbaufertig zur Selbstmontage

KM 980-2 2t-8t c

Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa (260 bar), inkl. Montageteilen und Montage

* bei Bestellung bitte immer Baubreite des Greifers angeben

Zubehör für kardanische Aufhängung der Greifer

KM 501 – Obere Aufhängungen ohne Pendelbremsen



Bitte bei Bestellung Baggertyp angeben.

Typ	empfohlenes Baggerdienstgewicht	für Drehmotoren (Typ)	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 501 1t-8t	1t - 8t	KM 04 F / KM 04 F140-30V / KM 04 F140-30US	84x30
KM 501 6t-12t	6t - 12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84x40
KM 501 9t-12t	9t - 12t	KM 10 F275-50	110x50
KM 501 13t-25t	13t - 25t	KM 10 F275-60	125x60
KM 501 19t-60t	19t - 60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70 / integriertes Drehwerk*	180x70

* integriertes Drehwerk mit kardanischer Aufhängung bei C40/60/80H, P25VR HD, P30/40/51VHD und T30VHD

KM 511 – obere Aufhängung mit Pendelbremse



Bitte bei Bestellung Baggertyp angeben.

Typ	empfohlenes Baggerdienstgewicht	für Drehmotoren (Typ)	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 511 1t-8t	1t - 8t	KM 04 F / KM 04 F140-30V / KM 04 F140-30US	84x30
KM 511 6t-12t	6t - 12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84x40
KM 511 9t-12t	9t - 12t	KM 10 F275-50	110x50
KM 511 13t-25t	13t - 25t	KM 10 F275-60	125x60
KM 511 19t-60t	19t - 60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70 / integriertes Drehwerk*	180x70

* integriertes Drehwerk mit kardanischer Aufhängung bei C40/60/80H, P25VR HD, P30/40/51VHD und T30VHD

Greiferadapter für Aufnahme an Lehnhoff Schnellwechsel-System ohne Aufhängung/Kreuzgelenk




Typ	passend für Lehnhoff-Schnellwechsel-System	Dienstgewicht Bagger
SW01 cardanic	MS01	bis 2t
SW03 cardanic	MS03	bis 5t
SW08 cardanic	MS08	bis 12t
SW10 cardanic	MS10	bis 19t
SW21 cardanic	MS21	bis 28t
SW25 cardanic	MS25	bis 40t
SW40 cardanic	MS40	bis 70t

Anmerkung:


Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller sind ebenfalls lieferbar

Technische Zeichnungen

Greifer mit kardanischer Aufhängung




Greifer mit kardanischer Aufhängung und Schnellwechsel-System



Zubehör für Festanbau der Greifer

Aufnahme für Festanbau




Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 690 2t	bis 2t
KM 690 8t	bis 8t
KM 690 15t	bis 15t
KM 690 20t	bis 20t
KM 690 27t	bis 27t
KM 690 32t	bis 32t
KM 690 40t	bis 40t
KM 690 50t	bis 50t
KM 690 70t	bis 70t

Adapterflansch für Eigenlösung



Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 691 2t	bis 2t
KM 691 8t	bis 8t
KM 691 15t	bis 15t
KM 691 20t	bis 20t
KM 691 27t	bis 27t

Schraubadapter für Aufnahme an Lehnhoff Schnellwechsel-System



Typ	passend für Lehnhoff Schnellwechsel-System	Dienstgewicht Bagger
SW01 rigid	MS01	bis 2t
SW03 rigid	MS03	bis 5t
SW08 rigid	MS/HS 08	bis 12t
SW10 rigid	MS/HS 10	bis 19t
SW21 rigid	MS/HS 21	bis 28t
SW25 rigid	MS/HS 25	bis 40t
SW40 rigid	HS40	bis 70t
SW100 rigid	HS100	bis 120t

Schraubadapter für Aufnahme an Oilquick Schnellwechsel-System




Typ	passend für Oilquick Schnellwechsel-System	Dienstgewicht Bagger
OQ45	OQ45	5t – 12t
OQ60	OQ60	12t – 18t
OQ65	OQ65	14t – 22t
OQ70	OQ70	15t – 28t
OQ70/55	OQ70/55	18t – 28t
OQ80	OQ80	45t – 70t

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller sind ebenfalls lieferbar

Technische Zeichnungen

Greifer mit Aufnahme für Festanbau



Greifer mit Schraubadapter für Aufnahme an Schnellwechsel-System

